



081384



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru http://www.22.rospotrebnadzor

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел в г. Новоалтайске, Первомайском,
Косихинском, Тальменском, Троицком районах**

Григорьева ул., д.9 г. Новоалтайск, 658087

тел./факс 8(38532) 46-9-11

E-mail: to-noval@22.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального

658032 Алтайский край, Тальменский район, р. п. Тальменка, ул. Чернышевского, 29

(место составления акта)

"23 " августа 2021 г., 10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Акт плановой выездной проверки № 10/12

(плановой/внеплановой) _____

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки № 10/12 от 05.08.2021г, изданного главным государственным санитарным врачом, начальником ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах Азаматом Юрьевичем Исеновым

Учетный номер выездной проверки в ЕРП - 22210041000100432714 от 05.08.2021

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках государственного надзора за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; функция: организация и проведение проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, реестровый номер
-

функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

3. Выездная проверка проведена:

1) Шляхтовой Ольгой Петровной, главным специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском и Троицком районах

(ф.и.о., должности инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов уполномоченных на проведение выездной проверки.

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты:

- 1) Пинигина Наталья Валериевна, помощник врача по общей гигиене
- 2) Смолевич Илья Романович, химик-эксперт
- 3) Минаков Александр Сергеевич, физик-эксперт

(указываются ф.и.о., должности специалистов);

экспертной организации Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае (аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510262 от 07.05.2018; аттестат аккредитации органа инспекции № RA RU.710035 от 02.06.2015, выданные Федеральной службой по аккредитации)

(наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении юридического лица краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Тальменская общеобразовательная школа-интернат»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
658032 Алтайский край, Тальменский район, р. п. Тальменка, ул. Чернышевского, 29

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Тальменская общеобразовательная школа-интернат», ИНН 2277004802, 658032 Алтайский край, Тальменский район, р. п. Тальменка, ул. Чернышевского, 29

(ф.и.о. гражданина или наименование организации, их инн, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 11 " августа 2021 г., 10 час. 40 мин.
по " 23 " августа 2021 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с проведением экспертиз...

с " " августа 2021 г., час. мин.
по " " августа 2021 г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
01 час 50 мин. (часы, минуты)**

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) отбор проб (образцов), испытание, осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с " 11 " августа 2021 г., 09 час. 40 мин.

по " 11 " августа 2021 г., 12 час. 30 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: 658032 Алтайский край, Тальменский район, р. п. Тальменка, ул. Чернышевского, 29

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам, которого составлен: протокол отбора проб № 10/161 от 11.08.2021 года

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) осмотр, опрос с " 11 " августа 2021 г., 09 час. 40 мин.

по " 11 " августа 2021 г., 12 час. 30 мин.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: программа производственного контроля, протоколы лабораторных испытаний, личные медицинские книжки, список сотрудников, договора на оказание услуг, акты выполненных работ; журнал бракеража продукции; журнал проведения С-витаминизации; гигиенический журнал; журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; журнал учета температурно-влажностных показателей в складском помещении; технологические карты; примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем организации; списки воспитанников; площади комнат; журнал учета работы бактерицидных ламп.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. На пищеблоке покрытие производственного стола «тесто» цельнометаллическое (при норме - из дерева твердых пород), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением гл. гос. врача РФ от 28.09.2020 года № 28 согласно которого: *«Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород».*

2. На собственной территории не оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, имеющиеся металлические контейнеры установлены на земле, что является нарушением п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением гл. гос. врача РФ от 28.09.2020 года № 28.

3. Хранение уборочного инвентаря для туалета проводится совместно с другим уборочным инвентарем, что является нарушением п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением гл. гос. врача РФ от 28.09.2020 года № 28.

За выявленные нарушения ответственность возлагается на должностное лицо –директора Звягинцева Игоря Михайловича по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

Юридическое лицо – Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Тальменская общеобразовательная школа-интернат», 658032 Алтайский край, Тальменский район, р. п. Тальменка, ул. Чернышевского, 29, директор Звягинцев Игорь Михайлович. Основной вид деятельности - образование начальное общее.

При проведении контрольно - надзорных мероприятий представлена лицензия на осуществление образовательной деятельности № 322 от 21.07.2016 года, срок действия бессрочно, копия прилагается.

Территория разделена на хозяйственную зону, игровую зону, зону основной застройки, спортивную зону. Территория имеет ограждение по всему периметру.

На территории хозяйственной зоны расположены контейнеры для сбора мусора с крышками. Представлен контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 09/09/001204 от 29.07.2021 года, заключенный с ООО «ЭКСОЮЗ», копия договора прилагается. Территория благоустроена, озеленена, содержится в чистоте.

Система холодного водоснабжения централизованная осуществляется от поселкового водопровода. Для обеспечения горячей проточной водой на пищеблоке, в спальном корпусе, в душевых, к раковинам для мытья рук в туалетах, кабинетах труда осуществляется с помощью водонагревательных приборов. Система канализования локальная (3 выгреб). Система отопления центральная от котельной.

Здание школы-интерната приспособленное, кирпичное, 2-этажное, функционирует с 1964 года. В 2020-2021 учебном году обучалось 118 человек, в 2 смены.

Жилое помещение для воспитанников разных возрастов изолировано от учебных

помещений, но соединено теплым переходом.

Учебные помещения:

Помещения расположены на 1 и 2 этаже учебного корпуса. Оборудовано 9 учебных кабинетов, обеспеченных искусственным и естественным освещением. Искусственное освещение представлено лампами накаливания в арматуре закрытого типа. Для проветривания помещений оборудованы фрамуги. На полу в учебных кабинетах покрытие линолеума, на стенах бумажные обои. В 4 учебных кабинетах для начальных классов установлены умывальные раковины с подводом холодного проточного водоснабжения.

В каждом кабинете установлены двухместные столы. Размеры учебной мебели соответствуют росту детей и возрасту, обеспечена маркировка в соответствии с требованиями санитарного законодательства, размещена на боковой поверхности.

Спортивный зал размещен в приспособленном помещении на первом этаже, площадью 87,6 кв.м., оборудована отдельная инвентарная, имеется тренажерный зал. Вентиляция естественная. Освещение смешанное.

Сетки ограждения на отопительных приборах имеются. Уборочный инвентарь для зала выделен и промаркирован, хранение в специально отведённом месте. Влажная уборка проводится своевременно. Спортивный инвентарь выполнен из материала, подвергающегося мойке и дезинфекции.

Уборку учебных помещений проводит технический персонал. Инвентарь (швабры, ведра, ветошь) выделены в необходимом количестве, промаркированы.

Мастерская комбинированная расположена в отдельном здании, обеспечена водоснабжением. Установлена раковина для мытья рук.

Имеется следующее оборудование: сверлильный станок, 3 токарных по дереву, фрейзерный станок, заточной станок, 18 верстаков. Все оборудование содержится в исправном состоянии.

Все помещения медицинского назначения сгруппированы в одном блоке и размещены на 1 этаже здания. В состав помещений входят: кабинет приема, процедурный кабинет, изолятор на 2 койки, санитарно-гигиеническая комната, где установлен унитаз, душевая кабина, умывальная раковина. Отделка помещений выполнена материалами, выдерживающие проведение влажной уборки и дезинфекции, кроме изолятора. В изоляторе стены окрашены водоземлюсионной краской, на полу покрытие линолеума. Водоснабжение горячее и холодное проточное. Горячее осуществляется от водонагревателя.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности имеется -№ЛО-22-01-004039 от 05.02.2016г Серия ЛО 22 №007717 выдана Главным управлением Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности.

В кабинете приема: 2 письменных стола, диван для посетителей. В процедурном кабинете: установлена раковина для мытья рук с подводом холодного и горячего водоснабжения, 2 манипуляционных стола, кушетка, 2 бытовых холодильника. В изоляторе установлено 2 койки. В санитарно-гигиенической комнате установлено: душевая кабинка, раковина для мытья рук, унитаз, биде. На 2 этаже учебного корпуса для обучающихся оборудован санузел мальчиков, где установлен 2 писсуара и 1 раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей проточной воды через смеситель. Мылом, туалетной бумагой, полотенцами разового применения обеспеченность в полном объеме. Для девочек оборудован туалет на первом этаже, в котором установлена раковина для мытья рук и унитаз. Для территории учреждения оборудована игровая площадка с полимерным покрытием и спортивная площадка.

Жилые помещения: представлены спальными комнатами, комнатами отдыха, умывальными, сан.узлами, душевыми для мальчиков и девочек.

На 1 этаже расположено 9 спальных помещений для мальчиков, душевая на 4 кабины и 2 ногомойками, туалет для девочек, туалет для мальчиков. На 2 этаже для девочек расположено 8 спальных помещений на 3 человека в каждом и 1 спальное помещение для 4 человек.

Площадь спален соответствует гигиеническим нормативам на 1 воспитанника. Постельными принадлежностями, полотенцами обеспечены в необходимом количестве.

В каждом спальном помещении установлены кровати, индивидуальные тумбочки по количеству проживающих, шкафы для одежды. В спальнях комнаты на полу покрытие линолеума, потолок побелен, на стенах обои. В душевой комнате установлено: 2 ногомойки, душевые на 4 рожка. Для каждого ребенка выделено индивидуальное полотенце для ног, маркировано. В санитарной комнате для мальчиков установлено 3 индивидуальных кабины, где установлено 3 унитаза, 3 раковины для мытья рук с подводкой холодного и горячего водоснабжения. В санитарной комнате для девочек установлено 2 унитаза, 1 биде, 4 раковины для мытья рук. Все санитарное оборудование находится в исправном состоянии.

Комнаты отдыха максимально приближены к домашней обстановке. Для самоподготовки выделены специальные зоны.

Для организации питания на 1 этаже учебного корпуса оборудован пищеблок, имеющий следующий набор помещений: горячий цех, мясо - рыбный цех, овощной цех, складское помещение, моечное помещение. Обеденный зал рассчитан на 55 посадочных мест. Отделка помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить мойку и дезинфекцию.

Горячий цех: установлено две 4-конфорочные электроплиты, электросковорода, 2 духовочных шкафа, мармит, 5 разделочных столов, бытовой холодильник, раковина для мытья рук, бактерицидная лампа. Для готовой и сырой продукции выделен и промаркирован отдельный разделочный инвентарь и технологическое оборудование.

Мясо - рыбный цех: 2 разделочных стола, электромясорубка, 2-гнездная моечная ванна для мытья мяса, рыбы, морозильная камера, раковина для мытья рук. Для мытья и обработки яиц выделено 4 промаркированных емкости. Овощной цех: разделочный стол, моечная ванна, раковина для мытья рук. Моечное отделение: 2-секционная ванна с душевой насадкой для кухонной посуды, 5-секционная ванна для столовой посуды и стеклянной посуды, стеллаж для хранения кухонной, столовой посуды.

Складское помещение оборудовано 2 единицами холодильного оборудования (морозильный ларь для мяса, рыбы и бытовой холодильник), 2 шкафами для хранения сухих продуктов. Складское помещение оборудовано прибором для измерения температуры и относительной влажности воздуха, результаты контроля фиксируются в журнале.

Обеденный зал оборудован обеденными зонами (стол, стулья). Для мытья рук установлено 3 раковины, 2 электрополотенца. Мылом обеспечены.

Столовой, стеклянной, кухонной посудой, разделочным инвентарем обеспеченность в необходимом количестве. Все холодильное и технологическое оборудование содержится в исправном состоянии. Холодильное оборудование (4 единицы) обеспечено термометрами для контроля температурного режима, результаты контроля фиксируются в журнале.

Моющими, чистящими, дезинфекционными средствами, хранение проводится в таре производителя отдельно от пищевых продуктов. Проводятся мероприятия по дератизации, дезинсекции, представлен договор № 2117-ДЗ/2021 от 11.01.2021 года, заключенный с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», согласно представленных актов выполненных работ, мероприятия проводятся ежемесячно. На территории имеется овощехранилище, оборудовано психрометром. Перед закладкой овощей проводятся профилактические работы.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий приготовление пищи на пищеблоке не проводится (каникулы).

Для питьевых целей используют бутилированную воду промышленного выпуска. При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, ее замена осуществляется своевременно, а именно в срок установленный изготовителем. Используют стаканы разового применения. Установлена емкость для сбора использованной посуды. Документы, подтверждающие качество и безопасность на питьевую воду предоставлены. Доставка воды и обработка помп осуществляется в соответствии с договором, заключенным с поставщиком. Представлен договор на поставку питьевой воды № 1 от 11.01.2021 года, заключенный с ООО «Апельсин»

Каждый работник имеет личную медицинскую книжку, установленного образца, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе, сведения о профилактических прививках. На пищеблоке представлен гигиенический журнал.

Представлен акт заключительной комиссии от 09.06.2021 года.

Организован и проводится производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг. Имеется программа производственного контроля, утвержденная руководителем, протоколы лабораторных испытаний. Производственный контроль проводится в полном объеме. Представлен контракт на проведение производственного контроля №867-ПК от 01.01.2021 года, заключенный с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае».

В учреждении имеется в наличии 2 бесконтактных термометра и 8 рециркуляторов (6 в учебном корпусе и 2 в спальном корпусе), в медицинском кабинете установлена бактерицидная лампа. Ведутся журналы учета работы приборов. Дезинфицирующих средств имеется 5 дневный запас, маски медицинские имеются в наличии, антисептики имеются.

При проведении проверки в соответствии с протоколом взятия проб (образцов) № 10/161 от 11.08.2021г. проведен отбор проб воды, воздуха замкнутых помещений, параметров микроклимата, параметров световой среды, проведены замеры температуры горячей воды из разводящей сети на соответствие требованиям санитарного законодательства.

В соответствии с заключением эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» № 41/510 от 17.08.2021г:

Вода питьевая из разводящей сети, кран раковина для мытья посуды не соответствует требованиям п. 3 таб.3,1 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по органолептическому показателю (мутность). Результат исследования: 6,3 ЕМФ, при гигиеническом нормативе не более 2,6 ЕМФ, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №106711 от 16.08.2021г ;

-Вода питьевая из разводящей сети, кран раковина для мытья посуды соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ), органолептическим показателям (цветность, запах при 20 градусах, запах при 60 градусах, привкус), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №106711 от 16.08.2021г ;

-Воздух замкнутых помещений (фенол, формальдегид, аммиак) соответствует требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №104516 от 13.08.2021г ;

-Температура горячей воды из разводящей сети соответствует требованиям СанПин 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №105209 от 12.08.2021г ;

-Параметры микроклимата (кабинет №1, кабинет №2) соответствуют требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №105554 от 12.08.2021г ;

-Параметры световой среды (кабинет №1, кабинет №2) соответствуют требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №105567 от 12.08.2021г.

12. К настоящему акту прилагаются:

Определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 11.08.2021; протокол взятия проб (образцов) №10/161 от 11.08.2021; заключение эксперта № 41/510 от 17.08.2021, протоколы лабораторных испытаний № 106711 от 16.08.2021; № 104516 от 13.08.2021; № 105209 от 12.08.2021; № 105554 от 12.08.2021; № 105567 от 12.08.2021 года.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Шляхтова Ольга Петровна главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском, Троицком районах

(подпись)

(должность, ф.и.о. инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

Шляхтова Ольга Петровна главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г.Новоалтайске, Косихинском, Первомайском, Тальменском, Троицком районах 385-32-46913

(ф.и.о. и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)	
подпись	
Звягинцев И.М.	
Расшифровка подписи	
23.08.2021 10 ⁰⁰	
Дата	время

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале